

# Mengbaarheidslijst Vixeran in mais

(Biologische compatibiliteit van Vixeran met diverse herbiciden in mais)

April 2024

## HERBICIDEN



PRODUCT	WERKZAME STOF	DOSering		Biologische compatibiliteit	Water volume getest*
Accent	NICOSULFURON (WG 750 G/KG)	0,06	KG/HA	V	Minimaal 200L
Banvel	DICAMBA (SL 480 G/L)	0,60	L/ha	V	100L & 200L
Botiga	MESOTRIONE / PYRIDATE (OD 90 / 300 G/L)	1,00	L/ha	V	Minimaal 200L
Calaris	MESOTRIONE / TERBUTHYLAZINE (SC 70 / 330 G/L)	1,50	L/ha	V	100L & 200L
Callisto	MESOTRIONE (SC 100 G/L)	1,00	L/ha	V	200L
Capreno	TEMBOTRIONE / THIENCARBAZONE (SC 345 / 68 G/L)	0,29	L/ha	V	200L
Casper	DICAMBA / PROSULFURON (WG 500 / 50 G/KG)	0,50	Kg/ha	V	100L & 200L
Dual Gold	S-METOLACHLOR (EC 960 G/L)	1,25	L/ha	V	100L & 200L
Elumis	MESOTRIONE / NICOSULFURON (OD 75 / 30 G/L)	1,50	L/ha	V	100L & 200L
Frontier Optima	DIMETHENAMID-P (EC 720 G/L)	1,40	L/ha	V	100L & 200L
Kart	FLORASULAM / FLUROXYPYR-MEPTYL (SE 1 / 144 G/L)	1,20	L/ha	V	100L & 200L
Laudis WG	TEMBOTRIONE (WG 200 G/KG)	0,5	KG/HA	V	200L
Laudis	TEMBOTRIONE (OD 44 G/L)	2,25	L/ha	V	Minimaal 200L
Monsoon Active TCMAX	FORAMSULFURON / THIENCARBAZON (OD 30 / 10 G/L)	1,50	L/ha	V	200L
Peak	PROSULFURON (WG 750 G/KG)	0,03	Kg/ha	V	Minimaal 200L
Milagro	NICOSULFURON (OD 40 G/L)	1,125	L/ha	V	100L & 200L
Samson Extra 6% OD	NICOSULFURON (OD 60 G/L)	0,75	L/ha	V	Minimaal 200L
Stomp 400 SC	PENDIMETHALIN (SC 400 G/L)	4,00	L/ha	V	100L & 200L

\*Indien bij het watervolume staat minimaal 200 l/ha, dan wil dat zeggen dat het product wat is getest, veilig is voor de Vixeran bacterie Azotobacter salinestris, als deze dosering in minimaal 200 l water per hectare wordt toegepast.



syngenta®